


REXON

レクソン・Wood & Metal Working Machines



No. 16130 小型ボール盤DP2000R

φ 13mmのドリルが把握できる卓上型ボール盤です。

小型ボール盤 DP2250R の上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーバー6番を採用し、φ 13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスPEEDを、材質に合わせて、50Hz時515 / 915 / 1430 / 1950 / 2580min⁻¹の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動で、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、パイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計しており、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。

本体仕様	
回転速度	(50Hz) min ⁻¹ [回転/分] 515/915/1430/1950/2580
	(60Hz) min ⁻¹ [回転/分] 620/1100/1720/2340/3100
スピンドルテーパー	J T-6
スピンドルトラベル	50mm
ワークテーブル	寸法 W183 × D180mm 傾斜±45°
本体全高	630mm
機械ベース寸法	308 × 201mm
振り	203mm
コラム直径	φ 48mm
電源	100V 50/60Hz 249W
自重	19kg
ドリルチャック仕様	
テーパー	J T-6
把握径	φ 1.5 ~ 13.0mm
爪開閉方式	チャックキー
パイス仕様	
幅	83mm
開	84mm
高	22mm
設置面寸法	W158 × D143mm
寸法	W158 × D185mm



新製品



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



4 520819 161304

No. 16810 スライド丸のこ盤 SM1850R

カットラインがレーザー光線で照らされる小型で省スペースな卓上型丸鋸盤

小型で省スペース、多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤、板材や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用の丸鋸盤です。クラスM1レーザーを装備し、カットラインの目安が一目でわかります。マイターカッティング機能により水平方向、左右に0°~45°の範囲内で任意の角度にヘッドを振れますから、斜めに切断できます。またチルト機能を内蔵しているので頻りに使用する0°/15°/22.5°/31.6°/45°については簡単に設定できます。さらにベベルカッティング機能を内蔵しているため、ヘッドを垂直方向で左に0°~45°の範囲内で任意の角度設定が行えます。もちろん、マイターカッティング機能とベベルカッティング機能を組み合わせた複合的な角度での切断加工も行えます。丸のこ刃の後方にダストバッグを備えていますので、切断くずの飛散が抑えられています。丸鋸刃には安全対策のプロテクターが装備されています。丸鋸刃の回転スタート・停止はヘッドを昇降させるハンドル部分に備わっていますので、握ってオン、離してオフと木工作業がスムーズに行えます。オリジナルの木工箱や本棚の製作、作業台、椅子作りなどあらゆる木工工作に生かせ、貴方のクリエイティブライフがひろがります。

本体仕様	
回転速度	5,000min ⁻¹ [回転/分]
丸鋸刃仕様	φ 185mm × φ 15.88mm 標準付属品 φ 185mm × φ 20.0mm
角度切断	マイターカッティング (水平傾斜) ・左右0°~45° チルト機能 0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45° ベベルカッティング (垂直傾斜) ・左0°~45°
電源	100V 50/60Hz 1100W
本体寸法	W410 × D750 × H450mm
自重	10.5kg



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



4 520819 168105

No. 16410 ベルトディスクサンダーBD460A

仕上加工に必須のサンディングマシン、木工も金属もカバーできる多機能型ベルトディスクサンダー。

加工の仕上に必須のサンディングマシン、木工加工の仕上げに加え、金属の研磨にも対応したベルトサンダーとディスクサンダーを備えたサンディングマシンです。ベルトは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンダーベルトを採用し、φ150mmのサンダーディスクを採用しています。一般的な水平置き型に加え、垂直にベルトを立てた状態での研磨加工も行えます。

本体仕様		
回転速度	50Hz	ディスク 2,800min ⁻¹ [回転/分]
		ベルト 448m/min ⁻¹
	60Hz	ディスク 3,400min ⁻¹ [回転/分]
		ベルト 540m/min ⁻¹
ベルト寸法	幅 100 × 周長 914mm	
ディスク寸法	φ 152mm	
ワークテーブル	寸法	幅 225 × 奥行 150mm
	角度	0 ~ 45°
ダストコレクタ	φ 31.5 × φ 38mm	
モーター	100V 50/60Hz	
自重	22.5kg	



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



4 520819 164107

No. 16310 バンドソーBS2301A

2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。マイターゲージ標準付属で角度切断も思いのままに。テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。

小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。また非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。

本体仕様	
回転速度	50Hz 1,450min ⁻¹ [回転/分]
	60Hz 1,720min ⁻¹ [回転/分]
鋸刃速度	50Hz 535m/min [メーター/分]
	60Hz 635m/min [メーター/分]
ワークテーブル	寸法 290 × 295mm (延長テーブル除く)
	延長テーブル使用時幅 300mm (最大)
切断能力	木工最大 幅 225 × 88mm厚 (延長テーブル除く)
	フトコロ 225mm
モーター	100V 50/60Hz 定格消費電力 320W
本体	寸法 W600 × D410 × H740mm
	自重 19kg



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。



4 520819 163100

No. 16110 小型ボール盤 DP2250R

小型で省スペース、ミニなボール盤、繰り返しの穴あけ加工が便利なディプスケール装備

小型で省スペース、小さいボール盤ですが、鋳鉄製のしっかりした製品に仕上がっています。小さいながらも木工で10mmのドリルが把握できるほか、非鉄金属向け用途6.5mm迄お使いになれます。この廉価にしてディプスケール内蔵の上、ドリルチャック、平バイスまでも標準装備している超お得な小型ボール盤です。

本体仕様	
回転速度	無段変速 3,200 ~ 6,200min ⁻¹ [回転/分]
	JT-1
スピンドルテーパ	JT-1
チャック間	150mm
テーブルサイズ	W172 × D188mm
電源	100V 50/60Hz 200W
本体寸法	W180 × D275 × H410mm
自重	7kg



価格 オープンプライス

この製品の販売価格は、各販売店にお問合せください。

- ドリルチャック仕様：JT-1 / 把握φ 1.5 ~ 10mm
- バイス仕様：口幅 65mm、口開 48mm、口高 15mm
設置面寸法 W140 × D128mm、バイス寸法 W140 × D162mm



4 520819 161106

オプション品・一覧

スライド丸のこ盤・SM1850R 用


製品番号	品名	仕様	価格		JAN CODE
			税別価格 (消費税)		
16814	替チップソー	40山	4,400	(352)	4520819168143

ベルトディスクサンダー・BD460A 用

製品番号	品名	仕様	価格		JAN CODE
			税別価格 (消費税)		
16508	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 80	2,250	(180)	4520819165081
16510	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 100	2,250	(180)	4520819165104
16512	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 120	2,250	(180)	4520819165128
16515	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 150	2,250	(180)	4520819165159
16518	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 180	2,250	(180)	4520819165180
16524	(木工用)サンディングベルト(2本入)	(木工用) 幅 100×周長 915mm、粒度 240	2,250	(180)	4520819165241
16608	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 80、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166088
16610	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 100、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166101
16612	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 120、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166125
16615	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 150、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166156
16618	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 180、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166187
16624	(木工用)サンディングディスク(4枚入)	(木工用) φ 150mm、粒度 240、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819166248
16703	(金属用)サンディングベルト(2本入)	(金属用) 幅 100×周長 915mm、粒度 320	2,250	(180)	4520819167030
16704	(金属用)サンディングベルト(2本入)	(金属用) 幅 100×周長 915mm、粒度 400	2,250	(180)	4520819167047
16706	(金属用)サンディングベルト(2本入)	(金属用) 幅 100×周長 915mm、粒度 600	2,900	(232)	4520819167061
16713	(金属用)サンディングディスク(4枚入)	(金属用) φ 150mm、粒度 320、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819167139
16714	(金属用)サンディングディスク(4枚入)	(金属用) φ 150mm、粒度 400、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819167146
16716	(金属用)サンディングディスク(4枚入)	(金属用) φ 150mm、粒度 600、マジックテープ式	2,250	(180)	4520819167160

バンドソー・BS2301A 用

製品番号	品名	仕様	価格		JAN CODE
			税別価格 (消費税)		
16314	木工プラスチック直線切断用帯鋸刃	10mm / 4山 / 周長 1505mm	4,500	(360)	4520819163148
16315	木工プラスチック曲線切断用帯鋸刃	6mm / 6山 / 周長 1505mm	4,500	(360)	4520819163155
16316	非鉄金属切断用帯鋸刃	6mm / 14山 / 周長 1505mm	4,500	(360)	4520819163162



株式会社 東洋アソシエイツ

<http://www.toyoas.jp/> クイックアクセス 0611.jp

※本カタログは平成25年2月に作成され平成27年10月に更新されました。

将来予告すること無く内容を変更する場合があります。

※本カタログに記載されている消費税率は8%です。

※本カタログに記載されている内容を弊社に無断で複製・改変する事を禁じます。

※本カタログは万全を期して作成致しましたが、ご不明な点、記載ミスなどがありましたらお問い合わせ下さい。

※その他最新情報は、弊社ホームページにて掲載しております。

お問い合わせ・ご用命は・・・